

KOVAX®

CATALOGUS



EDITIE 2026



SCHUURMATERIALEN



MACHINES



POLISH & CARE



TAPES

PARTNERSCHAP



DE KOVAX FAMILIE

Bij Kovax hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opbouwen van een wereldwijd netwerk van partners. Dit heeft geleid tot een sterke gemeenschap, met partners in 45 landen. Samen delen we kennis, ontwikkelen we nieuwe producten en zetten we ons in voor het bouwen van een sterke en duurzame toekomst voor iedereen.

Onze toewijding aan perfectie is zichtbaar in zowel ons productassortiment als de relaties die we opbouwen met onze klanten. We streven er altijd naar om een stap vooruit te zijn, door ons af te vragen hoe we het werk van morgen gemakkelijker en efficiënter voor u kunnen maken. Met een basis van wederzijds respect en gedeelde, vertrouwde waarden creëren we samen nieuwe zakelijke kansen en langetermijnsamenwerkingen.



JAPANESE ROOTS

Met ons moederbedrijf gevestigd in Japan, zit het streven naar de hoogste kwaliteit diep geworteld in ons DNA.

CIRKEL VAN SAAMHORIGHEID

In de Japanse cultuur wordt perfectie gesymboliseerd door een cirkel. Deze zogenaamde Ensō is een terugkerend element in ons ontwerp en onderstreept onze toewijding aan perfectie en aan onze Kovax-familie.



INNOVATIE IS DE SLEUTEL

In de snel veranderende wereld van vandaag zoeken we voortdurend naar nieuwe kansen om ons bedrijf uit te breiden. Samen met onze partners blijven we ons ontwikkelen om onze bedrijven te laten groeien en elkaars succes te ondersteunen.

ONS VERHAAL

HET VERHAAL VAN PERFECTIE



ONTDEK**4****OMSCHRIJVING****PAGINA**

Kovax Systeem	4
Nieuwe producten	6
Duurzaamheid	10
Topproducten	12

SCHUURMATERIALEN**16****OMSCHRIJVING****KORRELGROOTTES****PAGINA**

Garuda	80 - 400	16
Belts	#60 - #240	18
Maxcut	P60 - P180	19
Tri-Pro	P40 - P600	22
Premium	P60 - P600	24
Maxfilm	P60 - P600	26
Magic Disc	320 - 500	29
Super Assilex	K240 - K1500	30
Yellow Film	P800 - P2000	34
Tolecut	P800 - P3000	36
Surflatt	K800 - K2000	39
Tolex	K1500	40
Buflex Dry	K2000 - K3000	42
Buflex Wet	K2000 - K3000	44
Super Assilex Stroken & Accessoires	K800 - K1500	45
Kofle-X	Very Fine - Ultra Fine	46
Foam-X Rolls	P180 - P800	46
Highflex	Medium - Micro Fine	47
Doubleflex	Medium - Micro Fine	47
Schuurblok	Medium - Ultra Fine	47
Stroken zonder hechting	P40 - P400	48
Waterproof	P60 - P2000	49

POLISH & CARE**50****OMSCHRIJVING****PAGINA**

Buflex Shine & Wood Shine	50
Polijst Pads	52
Polijst Materiaal	54
Polijst Accessoires	55
Car Care	56

MACHINES & PADS**58****OMSCHRIJVING****PAGINA**

Machines	58
ProMa-X	60
EMa-X	64

ChargeMa-X	65
Back-up Pads & Adapters	70
Interface Pads	75

TAPES

76

OMSCHRIJVING	PAGINA
Premium Masking Tape	76
Masking Tape	76
Trim Masking Tape	76
Premium Protection Tape	76
Soft Tape Masking Foam	77
Flexi No Edge Blending Tape	77
Fine Line Tape	77

OVERIGE

78

OMSCHRIJVING	PAGINA
Spy Spray	78
Dry Guide Coat	78
Retoucheer staafjes	78
Machine Houders	78
Premium Spray Suit	79
Detailing Schort	79
Systeem Organizer Tas	79
Handblokken	80
Pro-Mate Werkstation	82
Pro-Xpose	84
Robotschuren	85

ICONEN



METAAL SCHUREN



OUDE LAKLAGEN
VERWIJDEREN



PLAMUUR SCHUREN



GRONDVERF SCHUREN



UITSPUITZONES SCHUREN



IMPERFECTIES VERWIJDEREN



FINISHING



WATERPROOF

OPPERVLAK VOORBEREIDEN

ZWAAR SCHUURWERK




GARUDA 152MM

80 5710080
120 5710120

TIP: Verfijn krassen met Garuda 180 - 240 om te voorkomen dat oplosmiddelen uit de plamuur in de originele laklaag terechtkomen.


GROF SCHUREN



GARUDA STROKEN

	70 H 126	70 H 198	70 H 402
120	8050120	8060120	8070120
180	8050180	8060180	8070180
240	8050240	8060240	8070240

MEDIUM SCHUREN



GARUDA / MAXFILM 152MM

GARUDA 120 5710120
GARUDA 180 5710180
MAXFILM P240 5237240

TIP: Aanbevolen laatste stap voordat u vulmiddel aanbrengt.




PRIMER SCHUREN

1 OPPERVLAK EGALISEREN



MAXFILM 152MM


P320 5237320
P400 5237400



MAXFILM STROKEN


	70 H 126	70 H 198	70 H 402
P320	7010320	7030320	7050320
P400	7010400	7030400	7050400

OF



SUPER ASSILEX 152MM


K320 1932535
K400 1932533



SUPER ASSILEX 130 X 170MM


K320 1912515
K400 1912513

2 FIJN SCHUREN



SUPER ASSILEX 152MM

K500 1932532
K600 1931578




SUPER ASSILEX 130 X 170MM

K500 1912512
K600 1911508

TIP: Blend hoeken en randen met Super Assilex K600 (1911508) en handpad (9710025)




BLANK LAK & BLENDING



SUPER ASSILEX

K800 1931579
K1000 1932527
K1200 1931580



SUPER ASSILEX 130 X 170MM

K800 1911509
K1000 1912507
K1200 1911510

TIP: Gebruik een harde tussenpad (9710057) voor een agressievere werking.



SCHUURSYSTEEM STOFFPUNTVERWIJDERING

SCAN DE QR-CODE OM TE LEREN HOE JE IMPERFECTIES VERWIJDERT:



- 1 TOLECUT - K1500**
- 2 TOLECUT - K2000**
- 3 TOLECUT - K3000**
- 4 BUFLEX DRV - K3000**

SCHUURSYSTEEM SINAASAPPELHUIDEFFECT

- 1 SUPER ASSILEX - K1500**
- 2 BUFLEX DRV - K2000**
- 3 BUFLEX DRV - K3000**

SCHUURSYSTEEM OUDE AUTOLAK / AUTO RESTAURATIE / SPECIALE LAK

- 1 YELLOW FILM - P1500**
- 2 BUFLEX DRV - K2000**
- 3 BUFLEX DRV - K3000**

POLIJST SYSTEEM

- 1 BUFLEX SHINE
HEUV CUT**



WOOL PAD EN POLIJST PADS



PREMIUM WOOL PAD | BLUE PAD HEUV CUT | ORANGE PAD MEDIUM HARD
ALLE PADS ZIJN VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE MATEN

MICROVEZEL DOEK ORANJE
& DEFENDER CLEANER



- 2 BUFLEX SHINE
ULTRAFINE FINISH**



POLIJST PADS FIJN



BLACK PAD FINE | GREEN PAD SUPERFINE
ALLE PADS ZIJN VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE MATEN

MICROVEZEL DOEK ZWART
& DEFENDER CLEANER



- 3 BUFLEX SHINE
ULTIMATE SHINE AND PROTECT**



HAND PAD



BLACK PAD ULTRAFINE
WE RADEN AAN DE MANUELE PAD TE GEBRUIKEN OM PRECIEZER TE WERKEN
MACHINEPADS VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE

MICROVEZEL DOEK ZWART



ONTDEK ONZE NIEUWE PRODUCTEN



COMPACTE KRACHT, ONBERISPELIJKE AFWERKING

CHARGEMA-X 75 POLIJSTMACHINES

DE CHARGEMA-X 75POLIJSTMACHINES VORMEN DE FINISHING TOUCH IN HET OPPERVLAKTE-BEHANDELINGSPROCES. HET IS HET IDEALE GEREEDSCHAP VOOR GEDETAILLEERD POLIJSTWERK. IN COMBINATIE MET ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT POLIJSTPADS, VAN GROF TOT ULTRAFIJN, BIEDEN ZE EEN COMPLETE EN NAADLOZE POLIJSTOPLOSSING MET PRECISIE EN EFFICIËNTIE.

CHARGEMA-X 75 POLIJSTMACHINES

ZEER LAGE TRILLINGEN VOOR
EEN SOEPELE, STABIELE
POLIJSTERVARING.

GEBRUIKT DEZELFDE ACCU
EN OPLADER ALS DE KOVAX
TOUCH-UP SANDERS.

NAADLOZE AANSLUITING MET
ONZE 75 MM POLIJSTPADS, VAN
HEAVY-CUT TOT ULTRAFINE.



CHARGEMA-X 75/12 ACCU
EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE
910-0770 | Pagina 66



CHARGEMA-X 75 ACCU
ROTARENDE POLIJSTMACHINE
910-0775 | Pagina 66



EEN REVOLUTIE IN STOF- AFZUIGING



AIRFLOW BACK-UP PAD
Ø150MM
885-0160 | Pagina 70



AIRFLOW BACK-UP PAD
Ø150MM + M8 UNIVERSEEL
885-0161 | Pagina 70



ONTDEK ONZE NIEUWE PRODUCTEN



HET BESTE RESULTAAT MET ULTIEME SNIJKRACHT



GARUDA STROKEN
70 X 126 MM
805-0*** | Pagina 16



GARUDA STROKEN
70 X 198 MM
806-0*** | Pagina 16



GARUDA STROKEN
70 X 402 MM
807-0*** | Pagina 16

AFVALVERGELIJKING

500

SCHUURMATERIALEN
MET SCHUIMRUG

vs.

1

TUSSENPAD



ONTDEK ONZE
INTERFACE PADS
SCAN EN BEKIJK!

SAMEN BOUWEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST

In tegenstelling tot schuurmaterialen met schuimrug, hebben interface pads een extreem lange levensduur. Je hoeft ze dus niet constant te vervangen. Dit bespaart niet alleen tijd en materialen, maar het vermindert ook afval en helpt de planeet te beschermen. Daarnaast bieden interface pads meerdere opties in je schuurproces. Zo kun je kiezen voor een harde pad voor meer agressiviteit of een zachte pad voor meer uniformiteit of om bochten te schuren. Op deze manier kun je je schuurproces personaliseren!

VOORDELEN

- BETER VOOR HET MILIEU
- DUURZAAM EN GAAT LANG MEE
- BIEDT MEER OPTIES QUA AGRESSIVITEIT EN UNIFORMITEIT

Bij Kovax staat duurzaamheid centraal in alles wat we doen. We hebben zonnepanelen op ons dak geïnstalleerd, onze muren geïsoleerd en waar mogelijk passen we onze producten aan om ze duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Onze OrganicTolekit is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, waardoor de behoefte aan frequente vervangingen wordt verminderd. Door ons te richten op producten die lang meegaan, minimaliseren we afval en helpen we het milieu te beschermen.

Wij geloven in het creëren van oplossingen die niet alleen voldoen aan je behoeften, maar ook bijdragen aan een groenere toekomst. Met Kovax kun je erop vertrouwen dat elk product doordacht is ontworpen voor duurzaamheid en prestaties. Samen kunnen we een positieve impact maken op de planeet.

SPECIFICATIES

- GEMAAKT VAN EEN MENGSEL VAN GLUCOSE, NATUURLIJKE WASSEN, MINERALEN EN VEZELS
- 70% HERNIEUWBARE GRONDSTOFFEN
- GESLOTEN CO₂-CYCLUS VOOR PRODUCTIE
- OORGANISCH SCHUIM MET 95% HERNIEUWBARE MATERIELEN

DUURZAAMHEID:
SCAN DE QR-CODE VOOR
MEER INFORMATIE



TOLEKIT KOFFER



TOPPRODUCTEN



GARUDA 80 - 400

*HET BESTE RESULTAAT MET ULTIEME
SNIJKRACHT*



VOORDELEN VAN GARUDA

Gemaakt van extreem sterke en flexibele materialen levert Garuda ongeëvenaarde prestaties met zijn scherpe en nauwkeurig gevormde korrels. Schuur met meer agressiviteit terwijl je uitzonderlijke duurzaamheid behoudt.

152 MM	
70 x 402 MM	
70 x 198 MM	
70 x 126 MM	



MAXFILM P60 - P600

*MAXFILM STAAT VOOR MAXIMALE
DUURZAAMHEID VOOR AL JE
SCHUURWERK, VAN HET SCHUREN
VAN BLOOT METAAL TOT HET
SCHUREN VAN GRONDMATERIAAL.*



VOORDELEN VAN MAXFILM

De filmrug van Maxfilm zorgt voor meer direct contact met het schuuroppervlak en voorkomt dat de korrels in de rug vallen. In combinatie met de dubbele anti-verstopingscoating resulteert dit in een aanzienlijk langere levensduur. De geprinte P-waarde bovenop de schijf zorgt voor maximaal gebruiksgemak.

152 MM	
125 MM	
77 MM	
70 x 402 MM	
115 x 225 MM	
70 x 198 MM	
70 x 126 MM	



SUPER ASSILEX

K240 - K1500

*DE UNIEKE MANIER VAN DROOG
SCHUREN, UNIFORMITEIT EN
FLEXIBILITEIT DIE VERBAZEN.*



VOORDELEN VAN SUPER ASSILEX

De innovatieve latexrug en de unieke korrelstructuur zorgen voor extreem uniforme en ondiepe krassen. De producten van Super Assilex ondersteunen je tijdens je dagelijkse schuurklussen dankzij de uitstekende snijprestaties en snelheid van Super Assilex. Dit resulteert in meer efficiëntie. Super Assilex voorkomt potentiële problemen in de rest van het schuurproces.

152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM



BUFLEX DRY

K2000 - K4000

*HET FIJNSTE SCHUURMATERIAAL
VOOR HET MAXIMAAL VERKORTEN
VAN DE POLIJSTIJD.*



VOORDELEN BUFLEX DRY

De ultra flexibele, innovatieve latex drager met unieke korrelstructuur verzekert een extreem uniforme schuurkras. De speciaal ontwikkelde vrouwelijk-vrouwelijk velcro zorgt voor procesveiligheid en voorkomt krassen veroorzaakt door harde velcro. Tenslotte behoudt Buflex Dry de lakstructuur.

152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM



TOPPRODUCTEN



YELLOW FILM

P800 - P2000

DE NUMMER 1 OPLOSSING VOOR HET SCHUREN VAN UITSPUITZONES, MET GARANTIE OP EEN PERFECTE, ONZICHTBARE OVERGANG VAN DE OUDE NAAR DE NIEUWE BLANKE LAK.



VOORDELEN YELLOW FILM

De combinatie van de filmdrager en een speciale coating ter voorkoming van het verbranden van de schijf, maakt een koel schuurproces mogelijk. Het risico op diepe krassen door brandplekjes op de schijf is daardoor minimaal. Yellow Film is ideaal voor het schuren van de toplaag, het verwijderen van imperfecties en het verwijderen van een sinaasappelhuidstructuur. De voornaamste markten voor Yellow Film zijn de automotive branche en de hout industrie.

152 MM



125 MM



77 MM



75 MM



35 MM



TOLECUT

K800 - K3000

DE WERELDKAMPIOEN ALS HET AANKOMT OP HET DROOG VERWIJDEREN VAN IMPERFECTIES.



VOORDELEN TOLECUT

Tolecut is een droog schuursysteem. Zonder het gebruik van water is het altijd mogelijk te zien in hoeverre de imperfectie is verwijderd. Door het constant zichtbare resultaat, is het risico om door de toplaag heen te schuren minimaal. Tolecut is uniek in zijn snijkracht en dankzij de flexibiliteit ook geschikt voor bolle en holle oppervlakken. Het gebruiksgemak maakt het een must have voor elke UZS professional.

70 x 114 MM



29 x 35 MM



70 x 29 MM



34 MM





SURFLATT K800 - K2000

DE NUMMER ÉÉN OPLOSSING
VOOR SNELLE RESULTATEN EN EEN
VLEKKELOZE AFWERKING, VOORAL
OP GROTE OPPERVLAKKEN.



VOORDELEN SURFLATT

Verhoog je efficiëntie bij het schuren van grote oppervlakken met Surflatt. Je kunt in korte tijd een hoog aantal onvolkomenheden verwijderen, naadloze overgangen creëren tussen oude en nieuwe verflagen en oranje schilfering moeiteloos verwijderen. Surflatt is ontwikkeld voor de houtmarkt en de industrie.

152 MM



MAGIC DISC 320 - 500

SPECIAAL ONTWIKKELDE
SCHUURSCHIJF VOOR HET SCHUREN
VAN E-COAT EN ZEER HARDE, MATTE
BLANKE LAK



VOORDELEN MAGIC DISC


De Magic Disc heeft met zijn filmdrager, de nieuw ontwikkelde diamanten schuurkorrel en de new generation 2.0 anti-volloop coating, een ongelooflijk lange standtijd op harde laklagen. Hoge agressiviteit komt samen met een zeer uniforme schuurkras.

152 MM



GARUDA SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - MULTIHOLE

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
571-0080	80		50	600
571-0120	120		50	600
 571-0150	150		50	600
571-0180	180		50	600
 571-0220	220		50	600
571-0240	240		50	600
571-0320	320		50	600
571-0400	400		50	600



GARUDA SUPER TACK STROKEN / 70 X 126 MM - MULTIHOLE


ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
805-0080	80		50	2400
805-0120	120		50	2400
805-0180	180		50	2400
805-0240	240		50	2400
805-0320	320		50	2400
805-0400	400		50	2400



NIEUW

GARUDA SUPER TACK STROKEN / 70 X 198 MM - MULTIHOLE

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
806-0080	80		50	1600
806-0120	120		50	1600
806-0180	180		50	1600
806-0240	240		50	1600
806-0320	320		50	1600
806-0400	400		50	1600



NIEUW

GARUDA SUPER TACK STROKEN / 70 X 402 MM - MULTIHOLE

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
807-0080	80		50	800
807-0120	120		50	800
807-0180	180		50	800
807-0240	240		50	800
807-0320	320		50	800
807-0400	400		50	800



NIEUW




AX71 CERAMIC SCHUURBAND / 12MM X 330MM

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
931-20060	#60		50	500
931-20080	#80		50	500


**EX-BAND / 12MM X 330MM**

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
975-1003	#120		20	400
975-1002	#180		20	400
975-1001	#240		20	400




MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN / 203 MM - 8 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
583-0060	P60	  	50	300
583-0080	P80	  	50	300
583-0120	P120	  	50	300




MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - 15 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
569-0060	P60	  	50	400
569-0080	P80	  	50	400
569-0120	P120	  	50	400
569-0180	P180		50	600




MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - 7 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
563-0060	P60	  	50	400
563-0080	P80	  	50	400
563-0120	P120	  	50	400
563-0180	P180		50	600



MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - ZONDER GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
562-0060	P60	  	50	400
562-0080	P80	  	50	400
562-0120	P120	  	50	400
562-0180	P180		50	600




GRANULATIE P60 EN P80 ZIJN ZEER GESCHIKT VOOR HET VERWIJDEREN VAN LASNADEN EN -PUNTEN.



PAS MAXCUT TOE MET EEN LAAG TOERENTAL VOOR MAXIMALE PRESTATIE.
IDEAAL VOOR HET SCHUREN VAN OUDE LAKLAGEN, PLAMUUR, METAAL EN HARDHOUT ZOALS BEUKEN EN WALNOOT.


MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN / 125 MM - 7 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
553-0080	P80	  	50	400
553-0120	P120	  	50	400




MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN / 125 MM - ZONDER GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
552-0060	P60	  	50	400
552-0080	P80	  	50	400
552-0120	P120	  	50	400
552-0180	P180		50	600



DE GROFTES P60 & P80 ZIJN ZEER GESCHIKT VOOR HET SCHUREN VAN LASNADEN EN -PUNTEN.



CHARGEMA-X SLIJPER 125MM / KIT




ART. NR.	DOOS
999-8827	1

MEER INFORMATIE OVER DE KIT OP PAGINA 68.

MAXCUT SUPER TACK STROKEN / 70 X 126 MM - MULTIHOLE

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
702-0060	P60	  	50	1800
702-0080	P80	  	50	1800
702-0120	P120	  	50	1800
702-0180	P180		50	1800

**MAXCUT SUPER TACK STROKEN / 70 X 198 MM - MULTIHOLE**


ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
704-0060	P60	  	50	1200
704-0080	P80	  	50	1200
704-0120	P120	  	50	1200
704-0180	P180		50	1200

**MAXCUT SUPER TACK STROKEN / 70 X 402 MM - 14 GATEN**

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
799-9060	P60	  	50	800
799-9080	P80	  	50	800
799-9120	P120	  	50	800
799-9180	P180		50	800

**MAXCUT SUPER TACK STROKEN / 115 X 230 MM - MULTIHOLE**


ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
708-0060	P60	  	50	500
708-0080	P80	  	50	500
708-0120	P120	  	50	500
708-0180	P180		50	500



SCHUUR KRUISWIJS OM DIEPE SCHUURKRASSEN TE VOORKOMEN.
KIJK OP PAGINA 80 VOOR AL ONZE HANDBLOCKS.

TRI-PRO SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - 15 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
527-0040	P40		50	600
527-0060	P60		100	800
527-0080	P80		100	800
527-0100	P100		100	800
527-0120	P120		100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240		100	1200
527-0280	P280		100	1200
527-0320	P320		100	1200
527-0360	P360		100	1200
527-0400	P400		100	1200
527-0500	P500		100	1200
527-0600	P600		100	1200



TRI-PRO SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - ZONDER GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120		100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240		100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200



GEBUIK **SPY SPRAY**
OF **DRY GUIDE COAT**
BIJ HET SCHUREN
VAN PLAMUUR EN
GRONDVERF.

PAGE 78




TRI-PRO SUPER TACK SCHIJVEN / 125 MM - 8 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200



GEBUIK IN COMBINATIE MET BACK-UP PAD **885-0169** EN INDIEN NODIG TUSSEN PAD **885-0712**.

**TRI-PRO SUPER TACK SCHIJVEN / 125 MM - ZONDER GATEN**

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200



GEBUIK IN COMBINATIE MET BACK-UP PAD **885-0169** EN INDIEN NODIG TUSSEN PAD **885-0712**.

**TRI-PRO BACK-UP PAD
125 MM - 8 GATEN**


ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
885-0169	5/16"	1

**TRI-PRO TUSSEN PAD
125 MM - 8 GATEN**

ART. NR.	DOOS
885-0712	2


PREMIUM SUPER TACK SCHIJVEN / 203 MM - 8 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
786-0180	P180		50	300
786-0240	P240		50	300
786-0320	P320		50	300




PREMIUM SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - 15 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600



PREMIUM SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - 7 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	400
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600



PREMIUM SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - ZONDER GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
565-0080	P80	  	50	400
565-0120	P120	  	50	400
565-0180	P180		50	600
565-0220	P220		50	600
565-0240	P240	 	50	600
565-0320	P320		50	600
565-0400	P400		50	600
565-0500	P500		50	600
565-0600	P600		50	600




MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - MULTIHOLE

ART.NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
523-7080	P80		50	600
523-7120	P120		50	600
523-7150	P150		50	600
523-7180	P180		50	600
523-7220	P220		50	600
523-7240	P240		50	600
523-7280	P280		50	600
523-7320	P320		50	600
523-7360	P360		50	600
523-7400	P400		50	600
523-7500	P500		50	600
523-7600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - 15 GATEN

ART.NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
523-0060	P60		50	600
523-0080	P80		50	600
523-0120	P120		50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - ZONDER GATEN

ART.NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
520-0080	P80		50	600
520-0120	P120		50	600
520-0150	P150		50	600
520-0180	P180		50	600
520-0220	P220		50	600
520-0240	P240		50	600
520-0280	P280		50	600
520-0320	P320		50	600
520-0360	P360		50	600
520-0400	P400		50	600
520-0500	P500		50	600
520-0600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - 7 GATEN


ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
521-0120	P120	  	50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240	 	50	600
521-0280	P280	 	50	600
521-0320	P320	 	50	600
521-0360	P360	 	50	600
521-0400	P400	 	50	600
521-0500	P500	 	50	600
521-0600	P600	 	50	600

**MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN / 125 MM - 7 GATEN**

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
513-0120	P120	  	50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240	 	50	600
513-0320	P320	 	50	600
513-0400	P400	 	50	600
513-0500	P500	 	50	600
513-0600	P600	 	50	600

**MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN / 77 MM - MULTIHOLE**

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
523-8080	P80	  	50	1800
523-8100	P100	  	50	1800
523-8120	P120	  	50	1800
523-8150	P150		50	1800
523-8180	P180		50	1800
523-8220	P220		50	1800
523-8240	P240	 	50	1800
523-8280	P280	 	50	1800
523-8320	P320	 	50	1800
523-8360	P360	 	50	1800
523-8400	P400	 	50	1800
523-8500	P500	 	50	1800
523-8600	P600	 	50	1800



MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN / 77 MM - ZONDER GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
520-8060	P60		50	1800
520-8080	P80		50	1800
520-8100	P100		50	1800
520-8120	P120		50	1800
520-8150	P150		50	1800
520-8180	P180		50	1800
520-8220	P220		50	1800
520-8240	P240		50	1800
520-8280	P280		50	1800
520-8320	P320		50	1800
520-8360	P360		50	1800
520-8400	P400		50	1800
520-8500	P500		50	1800
520-8600	P600		50	1800




MAXFILM SUPER TACK STROKEN / 70 X 126 MM - MULTIHOLE

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
701-0080	P80		50	2400
701-0120	P120		50	2400
701-0180	P180		50	2400
701-0240	P240		50	2400
701-0320	P320		50	2400
701-0400	P400		50	2400



MAXFILM SUPER TACK STROKEN / 70 X 198 MM - MULTIHOLE

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
703-0080	P80		50	1600
703-0120	P120		50	1600
703-0180	P180		50	1600
703-0240	P240		50	1600
703-0320	P320		50	1600
703-0400	P400		50	1600




MAXFILM SUPER TACK STROKEN / 70 X 402 MM - MULTIHOLE

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
705-0080	P80		50	800
705-0120	P120		50	800
705-0180	P180		50	800
705-0240	P240		50	800
705-0320	P320		50	800
705-0400	P400		50	800



MAXFILM SUPER TACK STROKEN / 115 X 230 MM - MULTIHOLE

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
707-0080	P80		50	1000
707-0120	P120		50	1000
707-0180	P180		50	1000
707-0240	P240		50	1000
707-0320	P320		50	1000
707-0400	P400		50	1000



MAGIC DISC

SCHUURMATERIALEN

MAGIC DISC SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - 15 GATEN


ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
528-0320	320		10	200
528-0400	400		10	200
528-0500	500		10	200



GEbruik DE MAGIC DISC 320 & 400 OM E-COAT OPPERVlakKEN VOOR TE BEREIDEN. GEbruik MAGIC DISC 500 OM MATTE EN KRASBESTENDIGE BLANKE LAKKEN VOOR TE BEREIDEN.




GEbruik IN COMBINATIE MET DE HARDE SUPER ASSILEX TUSSEN PAD (971-0057) (PAGINA 31) VOOR EENVOUDIG GEbruik OP BOLLE EN HOLLE DELEN



SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - 15 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
193-2537	K240		25	1000
193-2535	K320		25	1000
193-1575	K360		25	1000
193-2533	K400		25	1000
193-2532	K500		25	1000
193-1578	K600		25	1000
193-1579	K800		25	1000
193-2527	K1000		25	1000
193-1580	K1200		25	1000
193-2525	K1500		25	1000


GEBRUIK MICRO VELCRO TUSSENPAD **971-0057** (HARD) OM DE OPPERVLAKTES AF TE VLAKKEN EN OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN. GEBRUIK TUSSENPAD 971-0091 (ZACHT) VOOR GEBOGEN OPPERVLAKTES EN HET VERHOGEN VAN DE UNIFORMITEIT. UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET MICRO VELCRO TUSSENPADS.



SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - 7 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
193-1538	K600		25	1000
193-1539	K800		25	1000
193-1540	K1200		25	1000


GEBRUIK MICRO VELCRO TUSSENPAD **971-0049** (HARD) OM DE OPPERVLAKTES AF TE VLAKKEN EN OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN. GEBRUIK TUSSENPAD **971-0039** (ZACHT) VOOR GEBOGEN OPPERVLAKTES EN HET VERHOGEN VAN DE UNIFORMITEIT. UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET MICRO VELCRO TUSSENPADS.



SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHIJVEN / 125 MM - 7 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
195-1538	K600		25	1000
195-1539	K800		25	1000
195-1540	K1200		25	1000


UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET MICRO VELCRO TUSSENPADS. GEBRUIK IN COMBINATIE MET BACK-UP PAD **972-0003** (PAGINA 72) EN TUSSENPAD **971-0044** (PAGINA 75).



SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHIJVEN / 75 MM - ZONDER GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
730-2510	K600		50	1800
730-2508	K800		50	1800
730-2507	K1200		50	1800
730-2505	K1500		50	1800



INCLUSIEF TUSSENPAD **971-7503** (PAGINA 75).



OOK PERFECT VOOR HET SCHUREN VAN MINERAAALPLATEN (K320, K360, K400, K500, K600) EN HET SCHUREN VAN OUDE LAKLAGEN IN DE HOUTINDUSTRIE (K240, K320).

SUPER ASSILEX BACK-UP PAD - HARD / 150 MM - 15 GATEN

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
885-0163	5/16"	1

**SUPER ASSILEX SUPER TACK TUSSEN-PAD - HARD / 150 MM - 15 GATEN**


ART. NR.		DOOS
971-0057	MICRO VELCRO	2

 GEBUIK DE HARDE TUSSEN-PAD VOOR HET AFVLAKKEN VAN DE OPPERVLAKTE EN OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN.

SUPER ASSILEX SUPER TACK TUSSEN-PAD - HARD / 150 MM - 7 GATEN


ART. NR.		DOOS
971-0049	MICRO VELCRO	2

 GEBUIK DE HARDE TUSSEN-PAD VOOR HET AFVLAKKEN VAN DE OPPERVLAKTE EN OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN.

SUPER ASSILEX SUPER TACK TUSSEN-PAD - ZACHT / 150 MM - 15 GATEN

ART. NR.		DOOS
971-0091	MICRO VELCRO	2

 GEBUIK DE ZACHT TUSSEN-PAD VOOR GEBOGEN OPPERVLAKTES EN OM DE UNIFORMITEIT TE VERHOGEN.

SUPER ASSILEX SUPER TACK TUSSEN-PAD - ZACHT / 150 MM - 7 GATEN

ART. NR.		DOOS
971-0039	MICRO VELCRO	2


 GEBUIK DE ZACHT TUSSEN-PAD VOOR GEBOGEN OPPERVLAKTES EN OM DE UNIFORMITEIT TE VERHOGEN.



GEBUIK MICRO VELCRO TUSSEN-PADS VOOR DE SUPER ASSILEX SCHIJVEN OM SCHUURKRASSEN TE VOORKOMEN DIE VEROORZAAKT WORDEN DOOR HET GEBUIK VAN VERKEERDE VELCRO.

SUPER ASSILEX SUPER TACK STROKEN / 130 X 170 MM

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
191-2517	K240		25	500
191-2515	K320		25	500
191-1515	K360		25	500
191-2513	K400		25	500
191-2512	K500		25	500
191-1508	K600		25	500
191-1509	K800		25	500
191-2507	K1000		25	500
191-1510	K1200		25	500
191-2505	K1500		25	500



MET PERFORATIELIJN: GEMAKKELIJK OP TE DELEN IN TWEE STROKEN VAN 130 X 85 MM.

SUPER ASSILEX SUPER TACK HAND PADS


ART. NR.			DOOS
971-0026	HAND PAD L	97 x 150 MM	2
971-0025	HAND PAD M	75 x 120 MM	4
971-2001	HAND PAD M BLAUW	75 x 120 MM	2
971-0094	HAND PAD M - Hard	75 x 120 MM	4



SUPER ASSILEX TUSSENPADS

ART. NR.			DOOS
971-0035	TUSSENPAD M	75 x 120 MM	4
971-0002	TUSSENPAD M BLAUW	75 x 120 MM	2




SUPER ASSILEX HANDBLOK & TUSSENPAD
- GROOT / 120 x 160 MM

SUPER ASSILEX HANDBLOK & TUSSENPAD
- KLEIN / 72 x 125 MM


ART. NR.		VOOR STROOK	DOOS
885-2140	HANDBLOCK	130 x 170 MM	1
885-2191	TUSSENPAD	130 x 170 MM	1


ART. NR.		VOOR STROOK	DOOS
885-2190	HANDBLOCK	130 x 85 MM	1
885-2197	TUSSENPAD	130 x 85 MM	1

 COMBINEER DE SUPER ASSILEX HANDBLOKKEN EN DE TUSSENPADS (EXTRA HARD) OM DE OPPERVLAKTES AF TE VLAKKEN EN OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN. ZONDER TUSSENPADS ZIJN DE HANDBLOKKEN FLEXIBELER.




YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - 15 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600




YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - 7 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
779-0800	P800		50	600
779-1000	P1000		50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500		50	600




YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - ZONDER GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
778-0800	P800		50	600
778-1000	P1000		50	600
778-1200	P1200		50	600
778-1500	P1500		50	600



YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN / 125 MM - 7 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
555-0800	P800		50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500		50	600



VOOR MAXIMALE STANDTIJD GEBRUIK EEN LAAG TOT GEMIDDELD TOERENTAL. DIT ZORGT VOOR EEN KOEL SCHUURPROCES.


YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN / 75 MM - ZONDER GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
730-0800	P800		50	1800
730-1500	P1500		50	1800
730-2000	P2000		50	1800

INCLUDING TUSSENPAD 971-7502 (PAGE 75).

**YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN / 77 MM - MULTIHOLE**

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
731-0800	P800		50	1800
731-1000	P1000		50	1800
731-1200	P1200		50	1800
731-1500	P1500		50	1800
731-2000	P2000		50	1800

**YELLOW FILM STICK-ON SCHIJVEN / 35 MM - ZONDER GATEN**

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
881-1500	P1500		100	2000
881-2000	P2000		100	2000



GEBRUIK IN COMBINATIE MET STICK-ON CONVERSIE TUSSENPAD 910-3501-47 OF DE DOUBLE FINGER PAD 971-0023 BIJ MANUEEL GEBRUIK

**DOUBLE FINGER PAD / 31MM**

ART. NR.	DOOS
971-0023	5



GEBRUIK IN COMBINATIE MET YELLOW FILM STICK-ON SCHIJVEN EN TOLECUT STICK-ON SCHIJVEN (PAGE 38).

**STICK-ON CONVERSIE TUSSENPAD / 32 MM**

ART. NR.	DOOS
910-3501-47	1



VOOR TOUCH-UP SCHUURMACHINE 910-3501 (PAGINA 58), CHARGEMA-X TOUCH-UP SCHUURMACHINES (PAGINA 66). DE STICK-ON TUSSENPAD TRANSFORMEERT SUPER TACK IN STICK-ON VOOR YELLOW FILM STICK-ON SCHIJVEN EN TOLECUT STICK-ON SCHIJVEN (PAGINA 38).



TOLEKIT / KIT

	ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL
	999-8816	TOLEKIT	
	971-0048	TOLECARD	2
	971-0059	TOLEBLOCK QM - ROND GROOT	1
	971-0056	TOLEBLOCK QS - ROND KLEIN	1
	971-0055	TOLEBLOCK M	1
	971-0047	TOLEBLOCK S	2
	191-1513	TOLE CUT STICK-ON STROKEN - K1500	5
	191-1512	TOLE CUT STICK-ON STROKEN - K2000	5
	191-1519	TOLE CUT STICK-ON STROKEN - K2500	5
	191-1511	TOLE CUT STICK-ON STROKEN - K3000	5
	191-1547	TOLE CUT STICK-ON STROKEN 1/4 - K800	20
	191-1546	TOLE CUT STICK-ON STROKEN 1/4 - K1200	20
	191-1523	TOLE CUT STICK-ON STROKEN 1/8 - K1500	80
	191-1522	TOLE CUT STICK-ON STROKEN 1/8 - K2000	80
	191-1528	TOLE CUT STICK-ON STROKEN 1/8 - K2500	80
	191-1521	TOLE CUT STICK-ON STROKEN 1/8 - K3000	80

LEES MEER OVER DE ORGANISCHE TOLEKIT-VERPAKKING OP PAGINA 11.



INCLUSIEF HANDLEIDING.



TOLECUT STICK-ON STROKEN / 70 X 114 MM

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
191-1517	K800	X	25	1000
191-1516	K1200	X	25	1000
191-1513	K1500	X	25	1000
191-1512	K2000	X	25	1000
191-1519	K2500	X	25	1000
191-1511	K3000	X	25	1000



K800 & K1200 ZIJN PERFECT VOOR HET VERWIJDEREN VAN LOPERS EN HET AFVLAKKEN VAN GROTERE OPPERVLAKTES.



GEbruik IN COMBINATIE MET DE TOLECARD **971-0048** OF TOLEBLOCK QM **971-0059**.

**TOLECARD / 66 X 110 MM**

ART. NR.	DOOS
971-0048	10



MAXIMALE FLEXIBILITEIT VOOR RONDINGEN EN HOEKEN.

**TOLECUT STICK-ON STROKEN - 1/8 / 29 X 35 MM**

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
191-1527	K800	X	200	8000
191-1526	K1200	X	200	8000
191-1523	K1500	X	200	8000
191-1522	K2000	X	200	8000
191-1528	K2500	X	200	8000
191-1521	K3000	X	200	8000



VOOR HET VERWIJDEREN VAN LOPERS EN GROTERE IMPERFECTIES OP VLAKE OPPERVLAKKEN.



GEbruik IN COMBINATIE MET TOLEBLOCK S **971-0047** OF TOLEBLOCK QS **971-0056**.

**TOLECUT STICK-ON STROKEN - 1/4 / 70 X 29 MM**

ART. NO.	GRIT	APPLICATION	BOX	CARTON
191-1547	K800	X	100	4000
191-1546	K1200	X	100	4000



VOOR HET VERWIJDEREN VAN LOPERS EN GROTERE ONEFFENHEDEN OP VLAKE OPPERVLAKKEN.



GEbruik IN COMBINATIE MET TOLEBLOCK M **971-0055**.



TOLECUT:
SCAN DE QR CODE
VOOR MEER INFORMATIE



TOLEBLOCK S / 26 X 32 MM

ART. NR.	DOOS
971-0047	10

**TOLEBLOCK M / 68 X 27 MM**

ART. NR.	DOOS
971-0055	5



 VOOR HET VERWIJDEREN MET LOPERS. GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLECUT 1/4.

TOLEBLOCK QS / ROND KLEIN

ART. NR.	DOOS
971-0056	6



 GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLECUT 1/8 VOOR HET SCHUREN IN RONDE / HOLLE DELEN.

TOLEBLOCK QM / ROND GROOT


ART. NR.	DOOS
971-0059	2



 GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLECUT STROKEN 1/4 VOOR HET SCHUREN IN RONDE / HOLLE DELEN


TOLECUT STICK-ON SCHIJVEN / 34 MM

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS
192-1516	K800	X	600
192-1515	K1200	X	600
192-1513	K1500	X	600
192-1512	K2000	X	600
192-1514	K2500	X	600
192-1511	K3000	X	600



SURFLATT SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - 15 GATEN


ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
570-0016	K800	 X	50	600
570-0015	K1000	 X	50	600
570-0014	K1200	 X	50	600
570-0013	K1500	 X	50	600
570-0012	K2000	 X	50	600



TOLEX SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - 15 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
193-1563	K1500		25	1000

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET MICRO VELCRO TOLEX TUSSENPAD **971-0027**.



TOLEX SUPER TACK TUSSENPAD / 150 MM - 15 GATEN


ART. NR.	DOOS
971-0027	2



TOLEX SUPER TACK SCHIJVEN / 125 MM - 7 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
195-1593	K1500		25	1000

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET MICRO VELCRO TUSSENPAD **971-0044** (PAGINA 75).



TOLEX SUPER TACK SCHIJVEN / 75 MM - ZONDER GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
730-1502	K1500		50	1800

INCLUSIEF TUSSENPAD **971-7503** (PAGE 75).



TOLEX SUPER TACK STROKEN / 130 X 170 MM

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
191-1533	K1500		25	500

 MET PERFORATIELIJN: GEMAKKELIJK OP TE DELEN IN TWEE STROKEN VAN 130 X 85 MM.
 GEBRUIK MET SUPER ASSILEX HANDPAD M **971-0025** OF SUPER ASSILEX HANDPAD L **971-0026** (PAGINA 32). VOOR EEN NOG FIJNER RESULTAAT GEBRUIK BUFLEX DRY HANDPAD **971-0060** (MANUEEL GEBRUIK) OF TUSSENPAD **971-0061** (MACHINAAL GEBRUIK) (PAGINA 43)



 OM DE POLIJSTIJD TE VERKORTEN, GEBRUIK TOLEX K1500 ALS TUSSENSTAP TUSSEN YELLOW FILM EN BUFLEX DRY.

TOLEX STICK-ON SCHIJVEN / 152 MM - ZONDER GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
192-1503	K1500		25	1500

 GEBRUIK DE HARDE TUSSENPAD **971-0017** OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN.
VOOR MEER UNIFORMITEIT GEBRUIK DE ZACHTE TUSSENPADT **971-0014**.

**TOLEX STICK-ON TUSSENPAD - HARD / 150 MM - ZONDER GATEN**

ART. NR.	DOOS
971-0017	2


**TOLEX / BUFLEX WET STICK-ON TUSSENPAD - ZACHT / 150 MM - ZONDER GATEN**

ART. NR.	DOOS
971-0014	2

**TOLEX STICK-ON STROKEN / 70 X 114 MM**

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
191-1503	K1500		25	750

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLEX STICK-ON HAND PAD **971-0016**.

**TOLEX STICK-ON HAND PAD / 62 X 111 MM**


ART. NR.	DOOS
971-0016	2



BUFLEX DRY SUPER TACK SCHIJVEN / 152 MM - 15 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
193-1565	K2000		25	1000
193-1562	K2500		25	1000
193-1564	K3000		25	1000

 UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET TUSSENPAD 971-0065.



BUFLEX DRY SUPER TACK TUSSENPAD / 150 MM - 15 GATEN


ART. NR.	DOOS
971-0065	VROUWELIJK - VROUWELIJK VELCRO 2



BUFLEX DRY SUPER TACK SCHIJVEN / 125 MM - 7 GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
195-1535	K2000		25	1000
195-1534	K3000		25	1000

 UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET TUSSENPAD 971-0067.



BUFLEX DRY SUPER TACK TUSSENPAD / 125 MM - 7 GATEN

ART. NR.	DOOS
971-0067	VROUWELIJK - VROUWELIJK VELCRO 2



PAS BUFLEX DRY UITSLUITEND TOE IN COMBINATIE MET DE BIJPASSENDE, INNOVATIEVE VROUWELIJK-VROUWELIJK VELCRO TUSSENPADS VOOR EEN PERFECT SCHUURRESULTAAT. DIT VOORKOMT SCHUURKRASSEN VEROOorzaakt DOOR VERKEERDE VELCRO EN LAAT MINDER SCHUURKRASSEN ACHTER WAARDOOR DE POLIJSTIJD WORDT VERKORT.

BUFLEX DRY SUPER TACK SCHIJVEN / 75 MM - ZONDER GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
730-1513	K2000		50	1800
730-1515	K2500		50	1800
730-1514	K3000		50	1800



UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET TUSSENPAD 971-0068.

**BUFLEX DRY SUPER TACK TUSSENPAD / 75 MM - ZONDER GATEN**


ART. NR.	DOOS
971-0068	VROUWELIJK - VROUWELIJK VELCRO 4

**BUFLEX DRY SUPER TACK STROKEN / 130 X 170 MM**

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
191-1532	K2000		25	500
191-1534	K2500		25	500
191-1531	K3000		25	500



MET PERFORATIELIJN: GEMAKKELIJK OP TE DELEN IN TWEE STROKEN VAN 130 X 85 MM.
GEBRUIK IN COMBINATIE MET HANDPAD 971-0060 VOOR MANUEEL GEBRUIK EN TUSSENPAD 971-0061 VOOR MACHINAAL GEBRUIK.

**BUFLEX DRY SUPER TACK HAND PAD & TUSSENPAD / 78 X 123 MM**

ART. NR.	DOOS
971-0060	VROUWELIJK - VROUWELIJK VELCRO 2

VOOR MANUEEL GEBRUIK.



ART. NR.	DOOS
971-0061	VROUWELIJK - VROUWELIJK VELCRO 2

VOOR MACHINAAL GEBRUIK.




BUFLEX WET STICK-ON SCHIJVEN / 152 MM - ZONDER GATEN

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
192-1502	K2000		25	1500
192-1501	K3000		25	1500



GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLEX/BUFLEX WET TUSSENPAD 971-0014.



TOLEX / BUFLEX WET TUSSENPAD - ZACHT / 150 MM - ZONDER GATEN

ART. NR.	DOOS
971-0014	2



BUFLEX WET STICK-ON STROKEN / 70 X 114 MM

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
191-1502	K2000		25	750
191-1501	K3000		25	750



GEBRUIK IN COMBINATIE MET BUFLEX STICK-ON PAD NH HARD 971-0013 OF PAD NS ZACHT 971-0012.



BUFLEX WET STICK-ON HAND PAD NH - HARD / 110 X 70 X 50 MM

ART. NR.	DOOS
971-0013	2



BUFLEX WET STICK-ON HAND PAD NS - ZACHT / 110 X 70 X 50 MM

ART. NR.	DOOS
971-0012	2




ASSILEX STICK-ON STROKEN / 85 X 130 MM

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
191-1505	K800		50	1000
191-1504	K1500		50	1000



ASSILEX STICK-ON HAND PAD AU - HARD / 83 X 130 MM

ART. NR.	DOOS
971-0020	2



ASSILEX STICK-ON HAND PAD AH - ZACHT / 83 X 130 MM

ART. NR.	DOOS
971-0021	2



ASSILEX STICK-ON HAND PAD AS - ZACHT / 83 X 130 MM

ART. NR.	DOOS
971-0022	6



HANDMATIGE SCHUUROPLOSSINGEN

KOFLE-X SLIM HAND PADS / 115 X 230 MM

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS
900-7950	Rood	Zeet Fijn	25
900-7951	Grijs	Ultra Fijn	25



SUPER ASSILEX ALTERNATIEF VOOR HET OPRUWEN VAN OPPERVLAKTES.



FLEXIBEL MATERIAAL VOOR MOEILIJK BEREIKBARE PLEKKEN
GEBRUIK MATTERENDE PASTA FIJN **852-0260** VOOR HET
SNELLER EN EENVOUDIGER OPRUWEN VAN HET OPPERVLAK.



ECONOMISCHE KEUZE



KOFLE-X PERFORMANCE HAND PADS / 115 X 230 MM

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS
900-7952	Rood	Zeet Fijn	20
900-7953	Grijs	Ultra Fijn	20



SUPER ASSILEX ALTERNATIEF VOOR HET OPRUWEN VAN OPPERVLAKTES.



STEVIG MATERIAAL VOOR MEER AGRESSIVITEIT. GEBRUIK
MATTERENDE PASTA FIJN **852-0260** VOOR HET SNELLER EN
EENVOUDIGER OPRUWEN VAN HET OPPERVLAK.



ECONOMISCHE KEUZE



KOFLE-X PERFORMANCE ROLLEN / 115 MM X 10 M

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS
900-7954	Rood	Zeet Fijn	1
900-7955	Grijs	Ultra Fijn	1



GEBRUIK MATTERENDE PASTA FIJN **852-0260** VOOR HET
SNELLER EN EENVOUDIGER OPRUWEN VAN HET OPPERVLAK.



ECONOMISCHE KEUZE



MATTEERPASTA FIJN - WATERBASIS / 1L

ART. NR.
852-0260



DE COMBINATIE VAN DE MATTERENDE PASTA EN KOFLE-X BIEDT EEN UNIFORMER
SCHUURRESULTAAT EN REDUCEERT AANZIENLIJK DE TEGENDRUK TIJDENS HET SCHUREN.



FOAM-X ROL / 115 MM X 25 M

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS
KFX-0180	P180		1
KFX-0240	P240		1
KFX-0320	P320		1
KFX-0400	P400		1
KFX-0500	P500		1
KFX-0600	P600		1
KFX-0800	P800		1



ECONOMISCHE KEUZE



HIGHFLEX SOFTPADS / 115 X 140 X 6 MM

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS
HFX-MEDIUM-20	Medium		20
HFX-FINE-20	Fijn		20
HFX-SUPERFINE-20	Zeer Fijn		20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra Fijn		20
HFX-MICROFINE-20	Micro Fijn		20

★ ECONOMISCHE KEUZE



20x

HIGHFLEX SOFTPADS / 115 X 140 X 6 MM

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS
HFX-MEDIUM	Medium		100
HFX-FINE	Fine		100
HFX-SUPERFINE	Super Fine		100
HFX-ULTRAFINE	Ultra Fine		100
HFX-MICROFINE	Micro Fine		100

★ ECONOMISCHE KEUZE



100x

DOUBLEFLEX SOFTPADS / 123 X 98 X 13 MM

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS
901-0010	Grijs Medium		100
901-0020	Rood Fijn		100
901-0030	Blauw Zeer Fijn		100
901-0040	Groen Ultra Fijn		100
901-0050	Beige Micro Fijn		100



DOOR HET FLEXIBELE POLYURETHANE SCHUIM, PAST DE DOUBLEFLEX ZICH MAKKELIJK AAN NAAR DE CONTOUREN VAN HET OPPERVLAK.

★ ECONOMISCHE KEUZE

**SCHUURBLOK 4 ZIJDIG / 100 X 68 X 25 MM**

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS
902-0010	Medium		250
902-0020	Fijn		250
902-0030	Zeer Fijn		250
902-0040	Ultra Fijn		250



PERFECT VOOR HOUTBEWERKING. MAAKT HET MOGELIJK OM HOEKEN, RANDEN EN RECHTE HOEKEN TE SCHUREN.

★ ECONOMISCHE KEUZE



SCHUIN SCHUURBLOK 4-ZIJDIG / 115 X 90 X 68 X 25 MM

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS
902-0015	Medium		100
902-0025	Fijn		100
902-0035	Zeer Fijn		100
902-0045	Ultra Fijn		100



VOOR HOUTBEWERKING. MAAKT HET MOGELIJK OM RECHTE HOEKEN TE SCHUREN WANNEER ER MAAR ÉÉN KANT GESCHUURD MOET WORDEN.




ECONOMISCHE KEUZE



STROKEN - ZONDER HECHTING / 115 X 280 MM

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
220-0040	P40		100	800
221-0060	P60		100	800
221-0080	P80		100	1000
221-0100	P100		100	1000
221-0120	P120		100	1000
224-0150	P150		100	2000
224-0180	P180		100	2000
224-0220	P220		100	2000
224-0240	P240		100	2000
224-0280	P280		100	2000
224-0320	P320		100	2000
224-0360	P360		100	2000
224-0400	P400		100	2000



WATERPROOF ZWART - SILICIUMCARBIDE / 230 X 280 MM

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
101-0060	P60		50	500
101-0080	P80		50	500
101-0100	P100		50	500
101-0120	P120		50	500
102-0150	P150		50	1000
102-0180	P180		50	1000
102-0220	P220		50	1000
102-0240	P240	 	50	1000
102-0280	P280		50	1000
102-0320	P320		50	1000
102-0360	P360		50	1000
102-0400	P400		50	1000
102-0500	P500		50	1000
102-0600	P600		50	1000
102-0800	P800	 	50	1000
102-1000	P1000	 	50	1000
102-1200	P1200	 	50	1000
102-1500	P1500		50	1000
102-2000	P2000		50	1000



KAN IN COMBINATIE MET DE CANDYBLOCK 971-0001 GEBRUIKT WORDEN.

**WATERPROOF BRUIN - ALUMINIUMOXIDE / 230 X 280 MM**

ART. NR.	GROFTE	APPLICATIE	DOOS	OMDOOS
105-0180	P180		50	1000
105-0220	P220		50	1000
105-0240	P240	 	50	1000
105-0280	P280		50	1000
105-0320	P320		50	1000
105-0400	P400		50	1000
105-0600	P600		50	1000
105-0800	P800	 	50	1000
105-1000	P1000	 	50	1000
105-1200	P1200	 	50	1000



KAN IN COMBINATIE MET DE CANDYBLOCK 971-0001 GEBRUIKT WORDEN.

**CANDYBLOCK / 140 X 70 MM & 45 X 70 MM**

ART. NR.
971-0001



BUFLEX SHINE HEAVY CUT 2100 / 1KG

ART. NR.	DOOS	OMDOOS
858-2100	1	6



GEbruik DIT PRODUCT OM SCHUURSPOREN VAN ALLE MODERNE VERFSYSTEMEN TE VERWIJDEREN EN EEN GLANZENDE AFWERKING ZONDER KRASSEN ACHTER TE LATEN. DOOR MINIMAAL 10 SECONDEN MET BUFLEX DRY TE SCHUREN VOORDAT U GAAT POLIJSTEN, VERMINDERT U DE POLIJSTTIJD AANZIENLIJK.



GEbruik IN COMBINATIE MET DE WOLLEN POLIJSTPAD. OF MET DE BLAUWE OF ORANJE POLIJSTPAD.



BUFLEX SHINE ULTRAFINE FINISH 2200 / 1L

ART. NR.	DOOS	OMDOOS
858-2200	1	6



VOOR EEN HOOGGLANS AFWERKING, ZONDER WERVELSPOREN OF HOLOGRAMMEN.



GEbruik IN COMBINATIE MET DE ZWARTE POLIJSTPAD FIJN OF GROENE POLIJSTPAD SUPERFIJN



BUFLEX SHINE ULTIMATE SHINE AND PROTECT 2300 / 500 ML

ART. NR.	DOOS	OMDOOS
858-2300	1	6



VLOEIBARE WAX VOOR HET TOEVOEGEN VAN DIEPTE AAN DE KLEUR EN BESCHERMING VOOR DE LAK. LAAT HET OPPERVAK ACHTER MET EEN UITERST GLADDE AFWERKING.



GEbruik IN COMBINATIE MET DE POLIJSTPAD ZWART ULTRAFIJN.



WOOD SHINE FAST CUT 1840 / 1L

ART. NR.	DOOS	OMDOOS
852-1840	1	6

 VOOR SNELLE EN EFFICIËNTE KRASVERWIJDERING.

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET DE WOLLEN POLIJSTPAD. OF MET DE BLAUWE OF ORANJE POLIJSTPAD.



WOOD SHINE FINE FINISH 1850 / 1L

ART. NR.	DOOS	OMDOOS
852-1850	1	6

 GARANDEERT EEN UITZONDERLIJKE HOOGLANSAFWERKING.

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET DE ZWARTE POLIJSTPAD FIJN OF GROENE POLIJSTPAD SUPERFIJN.



POLISH PADS

PREMIUM WOLLEN POLIJSTPAD /

160 MM, 125 MM, 80 MM, 55 MM & 35 MM

ART. NR.		DOOS
858-6733	160 MM	2
858-6734	125 MM	1
858-6735	80 MM	1
858-6736	55 MM	5
858-6737	35 MM	5



IDEAAL VOOR HET VERWIJDEREN VAN DIEPE KRASSEN.



POLIJSTPAD HEAVY CUT /

150 MM, 125 MM, 125 MM, 75 MM, 50 MM & 32 MM

ART. NR.	VELCRO MAAT	PAD MAAT	GAT	DOOS
858-7610	150 MM	170 MM	X	2
858-7620	125 MM	145 MM	X	2
858-7650	125 MM	145 MM	✓	2
858-7631	75 MM	95 MM	X	4
858-7641	50 MM	55 MM	X	5
858-7606	32 MM	30 MM	X	10



EXTRA SNIJKRACHT VOOR SNELLERE RESULTATEN.



POLIJSTPAD MEDIUM - HARD /

150 MM, 125 MM, 125 MM, 75 MM, 50 MM & 32 MM

ART. NR.	VELCRO MAAT	PAD MAAT	GAT	DOOS
858-7410	150 MM	170 MM	X	2
858-7420	125 MM	145 MM	X	2
858-7450	125 MM	145 MM	✓	2
858-7430	75 MM	95 MM	X	4
858-7441	50 MM	55 MM	X	5
858-7406	32 MM	30 MM	X	10



MEDIUM-HARDE DICHTHEID VOOR OPTIMALE SNIJKRACHT.



POLIJSPAD - FIJN /**150 MM, 125 MM, 125 MM, 75 MM, 50 MM & 32 MM**

ART. NR.	VELCRO MAAT	PAD MAAT	GAT	DOOS
858-7510	150 MM	170 MM	X	2
858-7520	125 MM	145 MM	X	2
858-7550	125 MM	145 MM	✓	2
858-7530	75 MM	95 MM	X	4
858-7541	50 MM	55 MM	X	5
858-7506	32 MM	30 MM	X	10



ZACHTERE PAD VOOR EEN HOGERE GLANS.

**POLIJSTPAD - SUPERFIJN /****150 MM, 125 MM, 125 MM & 75 MM**

ART. NR.	VELCRO MAAT	PAD MAAT	GAT	DOOS
858-7710	150 MM	170 MM	X	2
858-7720	125 MM	145 MM	X	2
858-7750	125 MM	145 MM	✓	2
858-7730	75 MM	95 MM	X	4



SUPERZACHTE PAD VOOR DE ULTIEME GLANS.

**POLIJSTPAD - ULTRAFIJN /****150 MM, 125 MM, 75 MM & 90 MM**

ART. NR.	VELCRO MAAT	PAD MAAT	GEbruik	DOOS
858-7210	150 MM	160 MM	Machine	2
858-7215	125 MM	150 MM	Machine	2
858-7220	75 MM	80 MM	Machine	4
858-7310	-	90 MM	Handmatig	1



HANDPAD VOOR PRECIEZER WERKEN.



DEFENDER CLEANER / 500 ML

ART. NR.	DOOS	OMDOOS
858-8100	1	6



GEbruik TUSSEN HET POLIJSTEN DOOR OM HET OPPERVLAK TE ONTVETTEN. KAN OOK GEbruikt WORDEN OM TE CONTROLEREN OP HOLOGRAMMEN NA HET POLIJSTEN.

**REINIGINGSKLEI BLAUW / 200 GR**

ART. NR.	DOOS
858-8310	1



GEbruik MET ONTVETTER. GEbruik VOOR HET POLIJSTEN OM UW POLIJSTMIDDEL EFFECTIEVER TE LATEN WERKEN EN KRASSEN TE VOORKOMEN. HET VOORKOMT OOK DAT UW POLIJSTPAD VUIL WORDT.

**MICROVEZELDOEK / ORANJE**

ART. NR.	DOOS
851-4163	1



SYNTHETISCH DOEK VAN DE HOOGSTE KWALITEIT. KRAST NIET.

**MICROVEZELDOEK / ZWART**

ART. NR.	DOOS
851-4165	1



ULTRA ZACHT EN EXTRA DIK DOEK. IDEAAL VOOR GEbruik TIJDENS DE LAATSTE POLIJST OF DETAILINGSTAPPEN.



SCHUUR- EN POLIJSTPASTA - ULTRA MORDENTE / 4 L**ART. NR.**

852-4009



ZEER KRACHTIG. IDEAAL VOOR DE MARITIEME SECTOR.

**WOLLEN POETSVACHTEN / 150 MM & 80 MM****ART. NR.****DOOS**

858-6798

150 MM

1

858-6797

80 MM

1

100% NATUURLIJKE LAMSWOL. GEBRUIK DE WOLPADS WANNEER EEN AGRESSIEVERE AANPAK VEREIST IS. GEBRUIK UITSLUITEND IN COMBINATIE MET BUFLEX SHINE HEAVY CUT 2100 **858-2100** (PAGINA 50).**WOLLEN POETSVACHTEN & FOAM PAD /
HARD & ZACHT 80 MM****ART. NR.****DOOS****OMDOOS**

M00-4047

Wool - Hard

1

20

M00-4048

Wool - Zacht

1

10

M00-4045

Foam - Zacht

1

10



NANO ARMOR 5 J. / KIT

ART. NR.		DOOS
832-1200	Nano Armor 5 J. Kit	1
832-1130	Base Coat 20 ml	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Microvezeldoek Oranje	1
832-1280	Nano Applicator	1
832-1290	Nano Doek	1

 BIEDT TOT 5 JAAR BESCHERMING TEGEN STOFDEELTJES, WATER, OLIE EN VUIL. HET KAN OOK GEBRUIKT WORDEN VOOR BEHANDELINGEN OP OLDTIMERS.

 ZORG VÓÓR GEBRUIK ERVOOR DAT HET OPPERVAK GRONDIG SCHOON IS. TE GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET VOORBEREIDINGSKIT **823-1800**.



NANO ARMOR 2 J. / KIT

ART. NR.		DOOS
832-1100	Nano Armor 2 J. Kit	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
832-1280	Nano Applicator	1
832-1290	Nano Doek	1

 BIEDT TOT 2 JAAR BESCHERMING TEGEN STOFDEELTJES, WATER, OLIE EN VUIL. KAN OOK WORDEN GEBRUIKT VOOR BEHANDELINGEN VAN OLDTIMERS.

 ZORG VÓÓR GEBRUIK ERVOOR DAT HET OPPERVAK GRONDIG SCHOON IS. GEBRUIK IN COMBINATIE MET VOORBEREIDINGSKIT **823-1800**.



NANO ARMOR 6 M. / KIT

ART. NR.		DOOS
823-1300	Nano Armor 6 M Kit	1
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Microvezeldoek Oranje	1

 KAN WORDEN GEBRUIKT ALS EEN TIJDELIJKE NANOMETRISCHE BEHANDELING, DIE 6 MAANDEN DUURT, OF VOOR ONDERHOUD EN VERNIEUWING VAN DE COATING. BESCHERMT TEGEN STOFDEELTJES, WATER, OLIE EN VUIL. HET KAN OOK GEBRUIKT WORDEN VOOR BEHANDELINGEN OP OLDTIMERS.

 ZORG VÓÓR GEBRUIK ERVOOR DAT HET OPPERVAK GRONDIG SCHOON IS. GEBRUIK IN COMBINATIE MET VOORBEREIDINGSKIT **823-1800**.



CAR CARE VOORBEREIDINGSKIT / KIT

ART. NR.		DOOS
823-1800	Voorbereidingskit	1
823-1820	Voorbereidingsspray 200 ml	1
823-1810	Schoonmaakspray 200 ml	1
851-4163	Microvezeldoek Zwart	1

 TE GEBRUIKEN ALS VOORBEHANDELING VOOR HET AANBRENGEN VAN NANO-COATING

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET NANO ARMOR 5 J. KIT **832-1200**, NANO ARMOR 2 J. KIT **832-1100** OF NANO ARMOR KIT 6 M **823-1300**



FOG FREE / KIT

ART. NR.		DOOS
823-1600	Fog Free Kit	1
823-1610	Fog Free 100 ml	1
851-4163	Microvezeldoek Oranje	1
858-8230	Hitex doek	3

 VOORKOMT BESLAAN AAN DE BINNENKANT VAN VOORRUITEN EN SPIEGELS.

 ZORG VÓÓR GEBRUIK ERVOOR DAT HET OPPERVLAKE GRONDIG SCHOON IS. GEBRUIK IN COMBINATIE MET VOORBEREIDINGSSPRAY **823-1820**.


**GLASS SHIELD / KIT**

ART. NR.		DOOS
823-1900	Glass Shield Kit	1
	Glass Shield A 20 ml	1
	Glass Shield B 20 ml	1
	Spray Bottle	1
	Hitex doek	1

 TWEE-COMPONENTEN BESCHERMENDE NANOMETRISCHE BEHANDELING VOOR AUTORUITEN, VOOR UITSTEKENDE ZICHTBAARHEID EN BESCHERMING VAN HET GLAS.



CAR CARE: SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFORMATIE.



EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE / 125 MM

ART. NR.	DOOS	OMDOOS
910-0104D	1	6

MAX. OMWENTELINGEN: 8.500 RPM. LUCHTVERBRUIK: 340 L/MIN. GEWICHT: 0,75 KG.
LUCHTDruk: 4-6 BAR. UITSLAG: 5 MM.



PNEUMATISCHE MINI BANDSCHUURMACHINE KB-504 / 10/12 X 330MM

ART. NR.	DOOS	OMDOOS
910-0504	1	12

MAX. ROTATIE: 17.000 RPM. LUCHTVERBRUIK: 450 L/MIN. GEWICHT: 0,93 KG.
LUCHTDruk: 4-6 BAR.



MINI EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE KD-501/ 72 MM

ART. NR.	DOOS	OMDOOS
910-7501	1	20


MAX. OMWENTELINGEN: 13.000 RPM. LUCHTVERBRUIK: 275 L/MIN. GEWICHT: 0,62 KG.
LUCHTDruk: 4-6 BAR. UITSLAG: 3 MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD **M750-148** (PAGINA 73).



TOUCH-UP SCHUURMACHINE / 31MM

ART. NR.	DOOS	OMDOOS
910-3501	1	20

MAX. OMWENTELINGEN: 8.500 RPM. LUCHTVERBRUIK: 140 L/MIN. GEWICHT: 0,475 KG.
LUCHTDruk: 4-6 BAR. UITSLAG: 3 MM. INCLUSIEF PAD **910-3501-46** EN STICK-ON CONVERSIE TUSSEN PAD **910-3501-47** (PAGINA 35).



TOUCH-UP SUPER TACK PAD / 31MM

ART. NR.	DOOS
910-3501-46	1

VOOR TOUCH-UP SCHUURMACHINE **910-3501**. GEBRUIK IN COMBINATIE MET STICK-ON CONVERSIE TUSSEN PAD **910-3501-47** (PAGINA 35).



ASSILEX / BUFLEX SCHUURMACHINE KO-202 / 70 X 115 MM

ART. NR.	DOOS	OMDOOS
910-0202	1	6

MAX. OMWENTELINGEN: 8.500 RPM. LUCHTVERBRUIK: 340 L/MIN. GEWICHT: 0,74 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. UITSLAG: 3 MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD **910-0202-36**.

**POLIJSTMACHINE KP-302 / 123 MM**

ART. NR.	DOOS	OMDOOS
910-0302	1	6

MAX. ROTATIE: 3.000 RPM. LUCHTVERBRUIK: 450 L/MIN. GEWICHT: 1,20 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. INCLUSIEF BACK-UP PAD. **972-3201**.

**POLIJSTMACHINE KP-301 / 72 MM**

ART. NR.	DOOS	OMDOOS
910-0301	1	10

MAX. ROTATIE: 2.500 RPM. LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. GEWICHT: 0,70 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. INCLUSIEF BACK-UP PAD. **M00-4043** (PAGINA 72) EN WOLLEN POETSVACHT. **M00-4047** (PAGINA 55).

**POLIJSTMACHINE 450 PL / 72 MM**

ART. NR.	DOOS	OMDOOS
M00-4000	1	10

MAX. ROTATIE: 5.000 RPM. LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. GEWICHT: 0,90 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. INCLUSIEF BACK-UP PAD. **M00-4043** (PAGINA 73), EN WOLLEN POETSVACHT **M00-4047** EN FOAM PAD **M00-4045** (PAGINA 55).



GARANTIE? SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK HET OP ONZE WEBSITE.

PROMA-X ELEKTRISCHE POLIJSTMACHINE

ELEKTRISCHE ROTERENDE POLIJSTMACHINE - 150 MM

ART. NR.

0005

910-0670

1

OMWENTELINGEN 750 - 2500 RPM, 6 SNELHEDEN. VOLTAGE: 220 - 240 V. VERMOGEN: 1050 W.
GEWICHT: 2,2 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0040** (PAGINA 72).



PROMA-X AIR 150 V2

PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE - 150 MM

ART. NR.

0005

910-0620

1

MAX. OMWENTELINGEN: 12.000 RPM. LUCHTVERBRUIK: 380 L/MIN. GEWICHT: 0,97 KG.
LUCHTDRUK: 4-6 BAR. UITSLAG: 5 MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0001** (PAGINA 71).



PROMA-X AIR STROKEN SCHUURMACHINE

PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE MACHINE - 70 X 198 MM

ART. NR.

0005

910-0650

1

LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. GEWICHT: 1,10 KG. LUCHTDRUK: 5-6 BAR. UITSLAG: 5 MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD **910-0650-1** (PAGINA 74).



PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX SCHUURMACHINE

PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE MACHINE - 70 X 108 MM

ART. NR.

0005

910-0660

1

LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. LUCHTDRUK: 5-6 BAR UITSLAG: 3 MM. GEWICHT: 0.65 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD: **910-0660-1** (PAGINA 74) + TUSSENPAD: **971-0035** (PAGE 32) & **971-0061** (PAGINA 43).



PROMA-X AIR 75**PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE MACHINE - 75 MM****ART. NR.****DOOS**

910-0680

1

LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. UITSLAG: 2,5 MM. LUCHTDRUK: 6 BAR. GEWICHT: 0,5 KG.
 INCLUSIEF BACK-UP PAD 910-0680-1 (PAGINA 74).

**PROMA-X AIR 75D - MET STOF AFZUIGING****PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE MACHINE - 75 MM****ART. NR.****DOOS**

910-0685

1

LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. UITSLAG: 2,5 MM. LUCHTDRUK: 6 BAR. GEWICHT: 0,6 KG.
 INCLUSIEF BACK-UP PAD 910-0685-1 (PAGINA 74).



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS L-KLASSE

DE L-KLASSE KAN STOF TOT **1 MG/M³** OPNEMEN. DE PROMA-X DUST EXTRACTOR SET WORDT STANDAARD GELEVERD MET DE ANTISTATISCHE LUCHTSLANG **910-0860**. ZOWEL EEN FLEECE ALS PE STOFZAK ZIJN INBEGREPEN.



ART. NR.

910-8460

L-KLASSE STOFZUIGER

ANTISTATISCHE LUCHTSLANG

UPGRADE NAAR PNEUMATISCHE SLANG

- + SLANG-IN-SLANG SYSTEEM
- + HET SLANG-IN-SLANG SYSTEEM MAAKT PNEUMATISCH SCHUREN MOGELIJK.



ART. NR.

910-8450

L-KLASSE STOFZUIGER

ANTISTATISCHE PNEUMATISCHE LUCHTSLANG

UPGRADE NAAR M-KLASSE

UPGRADE NAAR M-KLASSE VOOR NOG MINDER BLOOTSTELLING EN EEN GEZONDERE WERKOMGEVING

PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS M-CLASS

DE M-KLASSE KAN STOF TOT **0,1 MG/M³** OPNEMEN. DE PROMA-X DUST EXTRACTOR SET WORDT STANDAARD GELEVERD MET DE ANTISTATISCHE LUCHTSLANG **910-0860**. ZOWEL EEN FLEECE ALS PE STOFZAK ZIJN INBEGREPEN.



ART. NR.

910-8360

M-KLASSE STOFZUIGER

ANTISTATISCHE LUCHTSLANG

UPGRADE NAAR PNEUMATISCHE ANTISTATISCHE STOFSLANG

- + SLANG-IN-SLANG SYSTEEM
- + HET SLANG-IN-SLANG SYSTEEM MAAKT PNEUMATISCH SCHUREN MOGELIJK.



ART. NR.

910-8350

M-KLASSE STOFZUIGER

ANTISTATISCHE PNEUMATISCHE LUCHTSLANG

PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS

PNEUMATISCHE ANTISTATISCHE LUCHTSLANG- 6 M

ART. NR.

DOOS

910-0850

1

DIT SLANG-IN-SLANG SYSTEEM MAAKT HET MOGELIJK OM PNEUMATISCH TE SCHUREN.



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS

ANTISTATISCHE LUCHTSLANG - 5 M

ART. NR.

DOOS

910-0860

1



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS

FLEECE FILTERZAK PLUS (5 STUKS)

ART. NR.

DOOS

910-0823

5

DE STOFZAKKEN HEBBEN EEN CAPACITEIT VAN 25L.



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS

POLYETHYLEEN (PE) ZAK PLUS (5 STUKS)

ART. NR.

DOOS

910-0824

5

DE PE ZAKKEN HEBBEN EEN CAPACITEIT VAN 25L.



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS

FILTERS M & L KLASSE SET 2 STUKS

ART. NR.

DOOS

910-0821

2



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS

V-DUBBELE AANSLUITING PLUS

ART. NR.

DOOS

910-0822

1



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS

PUSH HANDLE PLUS

ART. NR.

DOOS

910-0825

1

DUWBEUGEL MET OPTIMALE HOOGTE WAARDOOR DE PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS GEMAKKELIJK TE MANOEUVREREN IS.



EMA-X 150/6

ELEKTRISCH EXCENTRISCH ROTERENDE SCHUURMACHINE 150 MM

ART.NR.

DOOS

9100-900

1

MAX. OMWENTELINGEN: 10.000 RPM. GEWICHT: 1,2 KG. UITSLAG: 6MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0009** (PAGINA 71).



EMA-X 125/15

ELEKTRISCHE EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE 125 MM

ART.NR.

DOOS

910-0710

1

MAX. OMWENTELINGEN: 4.500 RPM. SPANNING: 220 - 240 V. WATTAGE: 500 W. UITSLAG: 15 MM. GEWICHT: 2,6 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0020** (PAGINA 73).



EMA-X / SLANGKLEM

ART.NR.

DOOS

910-0905

1



CHARGEMA-X 150

ACCU ROTERENDE POLIJSTMACHINE - 150 MM

ART. NR.	DOOS
910-0740	1

MAX. OMWENTELINGEN: 5.000 RPM. SPANNING: 18 V. GEWICHT: 1,9 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD 973-0040 (PAGINA 76). BATTERIJ NIET INBEGREPEN.



CHARGEMA-X 125/15

ACCU EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE - 125 MM

ART. NR.	DOOS
910-0720	1

MAX. OMWENTELINGEN: 5.000 RPM. SPANNING: 18 V. UITSLAG: 15 MM. GEWICHT: 1,9 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD 973-0020 (PAGINA 77). BATTERIJ NIET INBEGREPEN.



CHARGEMA-X / OPLADER - 18 V

ART. NR.	DOOS
912-0010	1



CHARGEMA-X / ACCU - 18 V

ART. NR.		DOOS
912-0025	2,5 Ah	1
912-0050	5,0 Ah	1



HANDIGE LED-INDICATOREN TONEN DE RESTERENDE BATTERIJCAPACITEIT.

CHARGEMA-X 31/3R0

ACCU EXCENTRISCH ROTERENDE TOUCH-UP SCHUURMACHINE - 31 MM

ART. NR.	DOOS
910-0780	1

MAX. OMWENTELINGEN: 10.000 RPM. SPANNING: 10.8 V. UITSLAG: 3MM. GEWICHT: 495 G. INCLUSIEF BACK-UP PADS 910-0791-1, 910-0791-2 (PAGINA 74) EN STICK-ON CONVERSIE TUSSEN PAD 910-3501-47. BATTERIJ NIET INBEGREPEN.

 HANDIGE LED-INDICATOREN TONEN DE RESTERENDE BATTERIJCAPACITEIT.



CHARGEMA-X 31/30

ACCU EXCENTRISCHE TOUCH-UP SCHUURMACHINE - 31 MM

ART. NR.	DOOS
910-0790	1

MAX. OMWENTELINGEN: 10.000 RPM. SPANNING: 10.8 V. UITSLAG: 3MM. GEWICHT: 475 G. INCLUSIEF BACK-UP PADS 910-0791-1, 910-0791-2 (PAGINA 74) EN STICK-ON CONVERSIE TUSSEN PAD 910-3501-47. BATTERIJ NIET INBEGREPEN.

 HANDIGE LED-INDICATOR TOONT RESTERENDE BATTERIJCAPACITEIT.



CHARGEMA-X 75/12 /

CORDLESS RANDOM ORBITAL POLISHER - 75 MM

ART. NR.	DOOS
910-0770	1

MAX. OMWENTELINGEN: 7.000 RPM. SPANNING: 10.8 V. UITSLAG: 12MM. GEWICHT: 0,78 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD. BATTERIJ NIET INBEGREPEN.



CHARGEMA-X 75 /

CORDLESS ROTARY POLISHER - 75 MM

ART. NR.	DOOS
910-0775	1

MAX. OMWENTELINGEN 2.500 RPM. SPANNING: 10.8 V. GEWICHT: 0,72 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD. BATTERIJ NIET INBEGREPEN.



CHARGEMA-X / ACCU 5,0 AH - 10.8 V

NIEUW

ART. NR.		DOOS
912-0061	5,0 Ah - 10.8 V	1

HOGE CAPACITEIT VOOR LANGDURIG GEBRUIK. SNELLE OPLAADTIJD.

**CHARGEMA-X / ACCU 2,5 AH - 10.8 V**

ART. NR.		DOOS
912-0060	2,5 Ah - 10.8 V	1

HOGE CAPACITEIT VOOR LANGDURIG GEBRUIK. SNELLE OPLAADTIJD.

**CHARGEMA-X / OPLADER - 10.8 V**

ART. NR.		DOOS
912-0020	10.8 V	1

**CHARGEMA-X 31/3RO / KIT**

ART. NR.		DOOS
999-8820		1

**CHARGEMA-X 31/30 / KIT**

ART. NR.		DOOS
999-8821		1



ART. NR.		DOOS
999-8827	CHARGEMA-X SLIJPER KIT 125MM	1
	910-0730 SLIJPER	1
	912-0050 ACCU	1
	912-0010 OPLADER	1
	910-0761 BACK-UP PAD 125MM	1
	973-0042 ROTERENDE POLIJST BACK-UP PAD 125MM	1
	552-0060 MAXCUT ST Ø125MM ZONDER GATEN P60	50
	552-0080 MAXCUT ST Ø125MM ZONDER GATEN P80	50
	999-9904 SYSTEEM ORGANIZER TAS	1



CHARGEMA-X MINI POLIJSTMACHINE / KIT


ART. NR.		DOOS
999-8825	CHARGEMA-X MINI POLIJSTMACHINE KIT	1
	DRAADLOZE MINI POLIJSTMACHINE	1
	ACCU	2
	OPLADER	1
	ROTERENDE KOP	1
	BACK-UP PAD (30MM & 50MM)	2
	CONTRA GEWICHT (3MM & 12MM)	2
	VERLENGSTUK (2.54CM & 7.62CM)	2
	SLEUTEL	2
 858-6737 858-6736	PREMIUM WOLLEN POLIJSTPAD (35MM & 55MM)	2
 858-7606 858-7641	POLIJST PAD HEAVY CUT (32MM & 55MM)	2
 858-7406 858-7441	POLIJST PAD MEDIUM-HARD (32MM & 55MM)	2
 858-7506 858-7541	POLIJST PAD FIJN (32MM & 55MM)	2



BACK-UP PADS & ADAPTERS

PADSAVER / 150 MM - MULTIHOLE

ART. NR.	DOOS
973-0007	10



AIRFLOW BACK-UP PAD / 150 MM

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
885-0160	5/16"	1

FIXED 5/16".



AIRFLOW BACK-UP PAD / 150 MM + M8 UNIVERSEEL

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
885-0161	5/16" + M8	1

UNIVERSEEL 5/16" + M8. GESCHIKT VOOR MACHINES VAN DIVERSE FABRIKANTEN.



PROMA-X FUSION BACK-UP PAD - MEDIUM / 150 MM - MULTIHOLE

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
973-0003	5/16" + M8	1

DEZE MULTIHOLE BACK-UP PAD IS GESCHIKT VOOR FESTOOL MACHINES EN KAN DOOR MIDDEL VAN ADAPTERS OOK GESCHIKT WORDEN GEMAAKT VOOR RUPES MACHINES.



PROMA-X FUSION PAD ADAPTER / VOOR RUPES SKORPIO PNEUMATIC

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
973-0004	M8	1

WITH THIS ADAPTER, THE PROMA-X FUSION BACK-UP PAD **973-0003** CAN BE USED ON RUPES SKORPIO PNEUMATIC MACHINES.



PROMA-X FUSION PAD ADAPTER / VOOR EMA-X 150/6 ELEKTRISCH

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
973-0005	5/16"	1

MET DEZE ADAPTER IS DE PROMA-X FUSION BACK-UP PAD **973-0003** OOK GESCHIKT VOOR DE PNEUMATISCHE RUPES SKORPIO MACHINES.



EMA-X 150/6 BACK-UP PAD - HARD / 150 MM - MULTIHOLE

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
973-0009	5/16"	1



PROMA-X BACK-UP PAD INCL. 15 GATENPATROON MEDIUM / 150 MM - MULTIHOLE


ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
973-0001	5/16"	1



BACK-UP PADS & ADAPTERS

PROMA-X AIR 150 BACK-UP PAD - MEDIUM **150 MM - 15 GATEN**

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
885-0159	5/16"	1



BACK-UP PAD - MEDIUM **150 MM - 7 GATEN**

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
M00-1038	5/16"	1



BACK-UP PAD VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINE - MEDIUM **150 MM**

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
973-0040	M14	1



BACK-UP PAD VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINE - HARD **150 MM**

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
973-0041	M14-2	1



BACK-UP PAD - MEDIUM **125 MM - 7 GATEN**

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
972-0003	5/16"	1



BACK-UP PAD VOOR EXENTRISCHE POLIJSTMACHINE 25 MM

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
973-0020	M8	1



BACK-UP PAD VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINE - HARD 125 MM

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
973-0042	M14-2	1



BACK-UP PAD VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINE 75 MM

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
M00-4043	5/16"	1



BACK-UP PAD 75 MM

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
M750-148	M6	1



BACK-UP PAD VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINE 75 MM

ART. NR.	SCHROEFDRAAD	DOOS
973-0030	M6	1



PROMA-X AIR 75 BACK-UP PAD / 75 MM

ART. NR.	DOOS
9100680-1	1



PROMA-X AIR 75D BACK-UP PAD / 75 MM - 6 GATEN

ART. NR.	DOOS
9100685-1	1




CHARGEMA-X BACK-UP PADS / 31MM

ART. NR.		DOOS
910-0791-1	Stick-on back-up pad	1
910-0791-2	Velcro back-up pad	1




PROMA-X AIR STROKENMACHINE BACK-UP PAD 70 X 198 MM - MULTIHOLE

ART. NR.	DOOS
910-0650-1	1



PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX BACK-UP PAD 70 X 108 MM

ART. NR.	DOOS
910-0660-1	1



TUSSENPAD - ZACHT / 150 MM - MULTIHOLE

ART. NR.	DOOS
973-0002	1



TUSSENPAD - ZACHT / 150 MM - 15 GATEN

ART. NR.	DOOS
M00-4633	1



TUSSENPAD - ZACHT / 125 MM - 7 GATEN

ART. NR.	DOOS
971-0044	2

MICRO VELCRO



TUSSENPAD - ZACHT / 75 MM - 6 GATEN

ART. NR.	DOOS
973-0006	1



TUSSENPAD - ZACHT / 75 MM

ART. NR.	DOOS
971-7502	4

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET BACK-UP PAD **M750-148** (PAGINA 73).



TUSSENPAD - ZACHT / 75 MM

ART. NR.	DOOS
971-7503	4

MICRO VELCRO



PREMIUM MASKING TAPE

ART. NR.	AFMETING	DOOS
900-5018	18 MM X 50 M	48
900-5024	24 MM X 50 M	36
900-5036	36 MM X 50 M	24
900-5048	48 MM X 50 M	24

GESCHIKT VOOR NAGENOEG ALLE WATERGEDRAGEN EN OPLOSMIDDELHOUDENDE VERFSYSTEMEN. UITSTEKENDE EIGENSCHAPPEN VOOR RONDVORMIGE OPPERVLAKKEN. GOEDE TAPE-OP-TAPE HECHTING. MAKKELIJK TE VERWIJDEREN. LAAT GEEN RESTJES ACHTER (WANNEER OP TIJD VERWIJDERD, ALS DE VERF DROOG IS). HITTE BESTENDIG: 80°C GEDURENDE 30 MINUTEN.



MASKING TAPE


ART. NR.	AFMETING	DOOS
900-6018	18 MM X 50 M	48
900-6024	24 MM X 50 M	36
900-6036	36 MM X 50 M	24
900-6048	48 MM X 50 M	18



TRIM MASKING TAPE / 50 MM X 10 M

ART. NR.	DOOS
900-1050	Geen perforaties 1
900-1051	Perforaties 1

BESPAART ARBEIDSTIJD EN KOSTEN. KAN GEBRUIKT WORDEN VOOR HET MASKEREN VAN VASTE RUBBERS, ZOALS RAAMRUBBERS EN RUBBERS ROND VOOR- EN ACHTERLICHTEN. EENVOUDIG TE VERWIJDEREN ZONDER LIJMRESTEN ACHTER TE LATEN (WANNEER OP TIJD VERWIJDERD, ALS DE VERF DROOG IS). HITTEBESTENDIG: 120°C GEDURENDE 30 MINUTEN



PREMIUM PROTECTION TAPE / 50 MM X 50 M

ART. NR.	DOOS
910-5050	1

EEN STERKE, WATERBESTENDIGE TAPE DIE IN BEIDE RICHTINGEN KAN WORDEN GESCHEURD, WAARDOOR DE GEBRUIKER MEER FLEXIBILITEIT HEEFT. SPECIAAL ONTWIKKELD OM AUTOOPPERVLAKKEN TE BESCHERMEN TIJDENS SLIJPEN EN SCHUREN. BIEDT EEN STEVIGE HECHTING ZONDER RESIDU BIJ VERWIJDERING. HITTEBESTENDIG: 80°C GEDURENDE 60 MINUTEN



SOFT TAPE MASKING FOAM / 13 MM X 50 M

ART. NR.

DOOS

900-1350

1

ZELFKLEVENDE SCHUIMTAPE VOOR HET SNEL EN EENVOUDIG AFPLAKKEN VAN CARROSSERIEKIEREN VOOR HET SPIJTEN. DICT KIEREN AF EN ELIMINEERT ONNODIGE NABEWERKINGSTIJD DOOR ONGEWENSTE HARDE VERFRANDEN. GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN ZONDER LIJMRESTEN ACHTER TE LATEN (INDIEN TIJDIG VERWIJDERD WANNEER DE VERF DROOG IS). HITTEBESTENDIG: 95°C GEDURENDE 60 MINUTEN.

**FLEXI NO EDGE BLENDING TAPE / 15 MM X 25 M**

ART. NR.

DOOS

900-1525

1

FLEXIBELE FOAMTAPE VOOR HET MASKEREN VAN GEBOGEN STIJLLIJNEN EN PANEELRANDEN. VOORKOMT ONNODIG NABEWERKEN. HITTEBESTENDIG: TOT 95°C GEDURENDE 60 MINUTEN.

**FINE LINE TAPE**

ART. NR.

AFMETING

DOOS

910-5503 3 MM X 55 M

20


910-5506 6 MM X 55 M

20

910-5509 9 MM X 55 M

12

PRECISIE VOOR HET CREËREN VAN COMPLEXE BOCHTEN OF RECHTE LIJNEN.



SPY SPRAY / 400 ML

ART. NR.		DOOS
852-5500	Zwart	1
852-5510	Wit	1

 GEBRUIK BIJ HET SCHUREN VAN PLAMUUR EN GRONDVERF.



DRY GUIDE COAT / 100 G

ART. NR.		DOOS
886-2001	Zwart	1
886-2002	Oranje	1

INCL. APPLICATOR

 GEBRUIK BIJ HET SCHUREN VAN PLAMUUR EN GRONDVERF.



RETOUCHEER STAAFJES

ART. NR.		DOOS
886-1050		100



MACHINE MUURHOUDER / ENKELVOUDIG

ART. NR.		DOOS
929-0001		1



MACHINE MUURHOUDER / DRIEVOUDIG

ART. NR.		DOOS
929-0003		1



PREMIUM SPRAY SUIT

ART. NR.	MAAT	DOOS	OMDOOS
888-0010	S (42/44)	1	15
888-0020	M (46/48)	1	15
888-0030	L (50/52)	1	15
888-0040	XL (54/56)	1	15
888-0050	2XL (58/60)	1	15

VERSTELBARE TAILLE VOOR DE PERFECTE PASVORM. ELASTISCHE CAPUCHON EN MANCHETTEN. WASBAAR. TWEEWEG RITS. GEVENTILEERDE RUG. ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN.



DETAILING SCHORT / MICROVEZEL

ART. NR.	DOOS
888-0100	1

BESCHERMT OPPERVLAKKEN, HOUDT KLEDING SCHOON, BIEDT HANDIGE COMPARTIMENTEN MET EEN KABELCLIP VOOR EENVOUDIGE ORGANISATIE.



SYSTEM OPBERGTAS / 45 CM X 20 CM X 30 CM

ART. NR.	DOOS
999-9904	1

DE KEUZE VAN DE PROFESSIONAL MET OPBERGVAKKEN VOOR EENVOUDIGE ORGANISATIE EN SNELLE TOEGANG VOOR DETAILERS EN SPUITERS.



HANDBLOKKEN

ERGONOMISCH HANDBLOK MET 4 OPZETSTUKKEN 70 X 198 MM - MULTIHOLE

ART. NR.

DOOS

887-0250

1



ERGONOMISCH HANDBLOK / 70 X 402 MM - MULTIHOLE

ART. NR.

DOOS

887-0235

1



ERGONOMISCH HANDBLOK / 115 X 225 MM - MULTIHOLE

ART. NR.

DOOS

887-0245

1



ERGONOMISCH HANDBLOK / 70 X 198 MM - MULTIHOLE

ART. NR.

DOOS

887-0215

1



ERGONOMISCH HANDBLOK / 70 X 125 MM - MULTIHOLE

ART. NR.

DOOS

887-0225

1



HANDBLOKKEN VOOR SCHIJVEN / 152 MM

ART. NR.		DOOS
885-0220	VLAK	1
885-0223	ROND	1

**HANDBLOKKEN VOOR SCHIJVEN / 152 MM**

ART. NR.		DOOS
885-0224		1



SPECIFICATIES

- PROFESSIONELE TROLLEY VAN KOVAX KWALITEIT
- 64 X 46 X 150 CM
- VOORZIEN VAN EEN SLOT
- DRAAGBARE BAKKEN OM MAKKELIJK TE VERPLAATSEN TUSSEN WERKPLAATSEN

PRO-MATE

SCHUURTROLLEY



CREËER JE EIGEN PERFECTE WERKPLEK.

DE VOLGENDE ACCESSOIRES ZIJN BIJ DE
PRO-MATE SCHUURTROLLEY INBEGREPEN:



1x

LAGE DRAAGBARE BAK

DEZE DRAAGBAK PAST PERFECT IN DE 75 MM
HOGE LADES EN IS GESCHIKT VOOR ZES
170 X 190 X 41 MM VERPAKKINGEN.

Eén inbegrepen



1x

HOGE DRAAGBARE BAK

DEZE DRAAGBAK PAST PERFECT IN DE 154
MM HOGE LADES EN IS GESCHIKT VOOR ZES
170 X 180 X 110 MM VERPAKKINGEN.

Eén inbegrepen



1x

FLESENHOUDER

BEWAAR UW POLIJST FLESSEN (IN DE TWEE
Ø 90 MM GATEN) EN SPY SPRAY (IN HET Ø 75
MM GAT)

Eén inbegrepen



6x

PEGBOARD HAAK

U KUNT UW SCHIJVEN & TUSSENPADS
EENVOUDIG OPHANGEN AAN DEZE
100 MM HAAK.

Zes inbegrepen



1x

MACHINE HOUDER

GESCHIKT VOOR ALLE KOVAX MACHINES
(BEHALVE 31 MM).

Eén inbegrepen

PRO-MATE SCHUURTROLLEY

ART. NR.	DOOS
920-0001	1

PRO-MATE ACCESSORIES

ART. NR.		DOOS
920-0022	HOGE DRAAGBARE BAK	1
920-0021	LAGE DRAAGBARE BAK	1
920-0023	FLESENHOUDER	1
920-0020	MACHINE HOUDER	1
920-0024	PEGBOARD HAKEN	6
920-0025	FOAM-X BAK	1



OOK VERKRIJGBAAR

MAAR NIET INBEGREPEN IN DE STANDAARD PRO-MATE

FOAM-X BAK

DEZE BAK KAN GEMAKKELIJK AAN BEIDE
ZIJDEN VAN DE PRO-MATE WORDEN
BEVESTIGD. DE FOAM-X BAK IS GESCHIKT
VOOR ÉÉN FOAM-X ROL.

PRO-XPOSE SHOWCASE

ART. NR.


921-0000

DOOS

1

SPECIAAL ONTWERPEN VOOR TRAINING-/TESTCENTRA EN WINKELS.





DE KRACHT VAN INNOVATIE

Bij Kovax geloven we dat innovatie begint met samenwerking. Daarom hebben we het Robotic Solution Centre opgericht, een plek waar we technologie, expertise en partners samenbrengen. Van robotica en sensoren tot vision-systemen, software en slimme eindeffectoren (bijvoorbeeld schuurkoppen), in ons centrum onderzoeken we hoe deze technologieën het beste samenwerken en testen we de nieuwste innovaties. Op deze manier volgen we de markt niet, we helpen hem vooruit.

Onze uitdaging, onze gezamenlijke aanpak

Samen met uw vertrouwde Kovax Partner vertalen we uw wensen naar een concrete oplossing. Zo krijgt u toegang tot onze technische basis, up-to-date kennis en bewezen innovaties, zonder dat u zelf het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Waarom Kovax?

Met tientallen jaren ervaring in fijn droogschuren en een breed netwerk

van technologiepartners zorgen we ervoor dat u toegang hebt tot het allerbeste dat de markt te bieden heeft. In ons centrum testen we echte klantcases, zodat u weet dat oplossingen niet alleen in theorie werken, maar ook in de praktijk.

Vorm geven aan morgen

Het Robotic Solution Centre is niet de eindstreep, maar het startpunt. Voor u, voor uw Kovax Partner en voor de toekomst van uw bedrijf. Automatisering die toegankelijk, schaalbaar en winstgevend is.

Wij zijn Kovax, uw partner voor duurzame automatisering. Samen bouwen we aan de toekomst van schuren en polijsten.

Wilt u meer weten over ons Robotic Solution Centre of Robotic Sanding? Neem vandaag nog contact op en ontdek hoe we u kunnen helpen!



KOVAX EUROPE B.V.

Bedrijvenpark Twente 49
7602 KC Almelo
Nederland

info@kovax.eu
www.kovax.eu
Tel: 0031 (0)53 - 434 31 31



INSTAGRAM



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN



TIK TOK